

الشروط الخاصة لتوريد مستلزمات لتجهيز عدد ٢ معسكر إعاشة للمجندين بورشيتى بدر والسلام

- ١- مدة صلاحية العرض :- لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٢- التسليم بمخازن ورشيتى بدر والسلام .
- ٣- تعديل الكميات :- بحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب زيادة أو نقص ٢٥٪ من إجمالي قيمة العقد بنفس أسعار وشروط ومواصفات العملية دون تعويض المورد على ذلك .
- ٤- يحكم التعاقد :- بحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها .
- ٥- الاختصاص القضائي :- تختص المحاكم المصرية بشمال القاهرة دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد .
- ٦- تسرى أحكام قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم وكذا كافة القوانين والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية محل التعاقد .
- ٧- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى نسبة المكون الصناعي المصرى ويرد القيمة المشار إليها عند تقديم التعاقد الشهادة الدالة على ذلك .
- ٨- تلتزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.ETENDERS.GOV.EG وتقوم شركة المترو بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفى حالة صحتها يتم اعتمادها كما يمكنها الإطلاع على نتائج البت الفنى والمالى لها .
- ٩- تلتزم الشركات المتقدمة بتفقيط أسعار كل بند على حدى وتفقيط المبلغ الإجمالى بالعرض المالى .
- ١٠- يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاء من أصل وصورتين منهم صورة على فلاش ميمورى .
- ١١- فى حالة اختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحبود فى الجدول التالى :-


رقم البند	البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات	الحبود عن البند بالعطاء المقدم

وفى حالة عدم تدوين الحبود بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات من شروط ومواصفات و١٢- يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد بأنه مسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب .

١٣- على مقدم العطاء تقديم كافة المواصفات الفنية والكتالوجات الخاصة للأجهزة والمهمات الموردة بالعرض الفنى ويتم القبول الفنى والتوريد طبقاً للمواصفات والكتالوجات الفنية .

- ١٤- بلد منشأ المهمات : مصر .
- ١٥- يجب على مقدم العطاء أن يبين فى عرضه الفنى عنواننا ثابتاً لإرسال المكاتبات عليه و يعتبر محلاً مختاراً ويجب توضيح أرقام التليفونات الخاصة بالشركة و الفاكس والأيمل .
- ١٦- يجب إرفاق كراسة الشروط والمواصفات الفنية موقعه و محتومة بخاتم الشركة من ضمن مستندات العرض الفنى و يعتبر ذلك قبولاً من الشركة لكل ما ورد بالكراسة من شروط عامة وخاصة و فنية .
- ١٧- تقدم الشركات أسعارها بالعملة المحلية شامل كافة الدمغات والضرائب وضريبة القيمة المضافة المقررة قانونياً وتكون الأسعار ثابتة دون أي زيادة حتى إتمام توريد العقد بالكامل .
- ١٨- مدة التوريد : شهرين من تاريخ سريان مفعول العقد .
- ١٩- الضمان : ستة أشهر من تاريخ التوريد واستلام المهمات بالمخازن وفحصها وقبولها فنياً مع الاحتفاظ والالتزام بمدة ضمان الاجهزة الكهربائية المعتمدة من المصنع .

- ٢٠- طريقة الدفع : يتم دفع مستحقات الشركة المتعاقدة ١٠٠٪ بالجنيه المصرى بعد توريد واستلام المهمات بالمخازن وفحصها وقبولها فنياً بموجب سداد الكتروني فى حساب الشركة بأحد البنوك المصرية ، مقابل تقديم الفاتورة مختومة .
- ٢١- سريان مفعول العقد : استلام برقية القبول .
- ٢٢- يجب على الشركات المتقدمة معاينة المهمات المشابهة للمهمات المطلوبة للشراء فى مبنى معسكر المجندين بالسيدة زينب وتقديم شهادة معاينة نافية للجهة لضمن العرض الفنى .
- ٢٣- البند الاول والثانى (السرير الحديد والخشب) توريد وتركيب .
- ٢٤- المناقصة قابلة للتجزئة .
- ٢٥- ثمن كراسة الشروط (٢٠٠٠ جم) شاملة ١٤ ٪ ضريبة القيمة المضافة وخمس جنيهاً طابع شهيد أو (١٨٠٠ جم) للشركات الصغيرة .
- ٢٦- التـأمين الـابتدائى (٥٠٠٠٠ جم) خمسون ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير .
- ٢٧- التأمين النهائى :- نسبة ٥٪ من إجمالي قيمة الترسية .



الوحدة	الكمية المطلوبة	المواصفات الفنية	اسم الصنف	م
عدد	٢	الاربعاد في حدود ١٥٠*٨٥*٧٠سم - مصنعة من الاستانلس اس٣٠٤ - جسم الفريزر معزول بالبولي يوريثان الرغوي المحقون - مزود بعزل (٢) باب مفصل ذاتي العلق - مزودة برف شبكي - مزودة برف اوسط من الأستانلس اس٣٠٤ - مزودة بعنود ديجيتال ليبيان درجة الحرارة - التقديرية الكهربائية ٢٢٠ فولت / ١/٥ - الأرجل مزودة بجرلاش لضبط المستوى	فريزر اقل	٢٩
عدد	٢	عدد ٢ باب الاربعاد ١٣٦*٨٠*٢١٠سم تقريبا - السمة ١٢٠ لتر تقريبا - مصنعة من الاستانلس اس٣٠٤ - جسم اللاجة معزول بالبولي يوريثان الرغوي المحقون - درجة الحرارة ٢٠*٨٢ - الأركان الداخلية لللاجة دائرية لسهولة النفاذة - الأبواب تغلق ذاتيا ومزودة بكامون بمفتاح - مزودة بعنود ديجيتال ليبيان درجة الحرارة - التقديرية الكهربائية ٢٢٠ فولت / ١/٥ - قدرة وحدة التبريد لا تقل عن ١,٧٥ حصان ٥,٠ ك. وات - ذبغ الفريزون المستخدم R134A صديق البيئة - الأرجل مزودة بجرلاش لضبط المستوى	لاجة تبريد راسية	٣٠
عدد	٢	طاهي ٤ بلاطة مزينة بالفن يعمل بالكهرباء الاربعاد ٨٠*٩٠*١٧٠سم تقريبا - أبعاد البلاطة ٣٠٤ - ٣٠٤ - مصنعة من الاستانلس اس٣٠٤ - مزود ب٢٠٠٠موتومات للتكتم في درجة الحرارة - القدرة الكهربائية في حدود ٢٢٠ ك.وات - التقديرية الكهربائية ٢٢٠ فولت / ٣/٥ - معجل للخدمة الشاقة - الأرجل مزودة بجرلاش لضبط المستوى	بوتجاز	٣١
عدد	٢	فرن ٢ طباق يعمل بالكهرباء - الاربعاد ٨٠*٩٠*١٧٠سم تقريبا - مصنع من الاستانلس اس٣٠٤ - كل طباق مزود بمفتاح للتحكم في درجة الحرارة - كل طباق مزود برف شبكي من الاستانلس اس٣٠٤ - مزودة بعنود ديجيتال ليبيان درجة الحرارة - القدرة الكهربائية في حدود ٢٢٠ ك.وات - التقديرية الكهربائية ٢٢٠ فولت / ٣/٥ - من الاستانلس اس٣٠٤ - معجل للخدمة الشاقة - القدرة الكهربائية للطابق هك .وات - التقديرية الكهربائية ٢٢٠ فولت / ٣/٥	فرن	٣٢
عدد	٢	شاشة ٥ بوصة سمارت LED K ، سوني - شارب - LG - تونيدو	شاشة	٣٣
عدد	٦	سخان كهربائي سعة ٥ لتر شاشة ديجيتال ، لا يقل عن ١٥٠٠ وات ، لون أبيض - اوليميك	سخان	٣٤
عدد	١٩	مروحة سقف ٥٦ بوصة بدون ريموت، ٣ ريشة ، لون أبيض، ٥ سرعات إختيارية ، سرعة المروحة لا تقل عن : ٢٧٠ لفة / دقيقة، - تونيدو	مروحة سقف	٣٥
عدد	٢٠	مروحة حائط ١٨ بوصة بدون ريموت، الون أسود أو رمادي ، ٤ ريشة بلاستيك ، ٣ سرعات إختيارية ؛ جهد التشغيل : ٢٢٠ فولت - تونيدو	مروحة حائط	٣٦
عدد	٣١	مكون من زوايا حديد ومقاس الضلعة ٥٠سم * ٦٠سم على أن يكون بعدد ٢ ضلعة عرض و ٣ ضلعة ارتفاع ، على شاسيه واحد مدهون من اللون الاسمر دهان فرن	دولاب حديد	٣٧
عدد	١٤	مقاس ٨٠سم عرض * ٢متر طول * ٨٠سم ارتفاع مصنعة من مادة الاستانلس (٢٠٤) أو المكافئ	تريزيرة	٣٨
عدد	٢٨	زوايا حديد الزوايا (٦مسم سمك ٥ملم) مزودة بعدد ٢ لوح خشب سمك لا يقل عن ٥,٥ بوصة مثبت بعدد ٦ مسمار ومقاس الدكة لا تقل عن ٢٥ سم عرض و ٢متر طول * ٤سم ارتفاع	دكة حديد	٣٩
عدد	٦	مكتب ١٢٠سم * ٧٥سم ارتفاع شاسيه معدني قفيل قواعد لمنع الاحتكاك وقصص MDF مع طبقة حديدية .	مكتب	٤٠
عدد	٢	كرسي متحرك على ماكينة هيدروليك حقن فوم مكمسوة بالجلد الصناعي الفاخر - شاسيه معدني استانلس - عدد ٥ عجلات - عدد ٢ سنادة للأرجل	كرسي متحرك	٤١
عدد	١٤	كرسي انتظار فاخر مقعد وظهر اسفنج نسيج جلد صناعي فاخر - شاسيه معدني محمل (٤٥سم ارتفاع ٣٥سم طول ٤٥سم عرض) ارتفاع شاسيه الظر من المقعد لا يقل عن ٤٠سم - دهان اليكترواستيكت	كرسي انتظار	٤٢






























وزارة النقل
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
إعلان/ مناقصة عامة داخلية

لتوريد مستلزمات لتجهيز عدد ٢ معسكر إعاشة للمجندين بورشني بدار والسلام

مناقصة يوم: ٢٠٢٤/٨/٢٠

ملف رقم: ٢٠٢٤/١٦

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعبارة:
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مطروفين مغلقتين كالآتي:-

- أولاً: المظروف الأول (للعرض الفنى):-
- يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً " قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠ جم) خمسون ألف جنيهها مصرياً فقط لآخر ويقدم بأحدي الطرق التالية:
- ١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية
- ٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
- ٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov) (
- ثانياً: المظروف الثاني (للعرض المالي):-

يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.

اشتراطات عامة:-

- ١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة .
- ٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.
- ٣- ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٢٠٠٠ جم) ألفان جنيهاً مصرياً فقط لآخر أو (١٨٠٠ جم) للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (شاملة ١٤٪ القيمة المضافة و ٥ جنيهات طابع شهيد).
- ٤- سيتم فتح المظروف الفنى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٠ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو- حمامات القبة - القاهرة.
- ٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وستنطركم به فيما بعد .
- ٦- يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.
- ٧- التأمين النهائي ٥٪ من قيمة الترسية.
- ٨- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.
- ٩- يجب أن يكون المتقدم للمنافسة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.

١٠- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدره (٤٠٠٠ جم) أربعة آلاف جنية مصري.

(مك)

٢٠٢٤/٨/١١

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
م/أيمن أمين على
عام المشتريات والمخازن
مدير عام مشتريات

٢٠٢٤
١٦/٨/٢٠٢٤
مروك الحويدي