

الشروط الخاصة للمناقصة العامة الداخلية لتوريد قطع غيار

لزوم العمرة الجسيمة لقطارات الخط الثانى

١. تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم المستندات التالية داخل العرض الفنى :

- المواصفة الفنية التفصيلية للبنود المطلوبة بالقائمة المرفقة لقطع الغيار .
- خطاب من الشركة المصنعة للمهمات للشركة المتقدمة للاشتراك فى المناقصة .

٢. الأسعار :

- تقديم الأسعار بالعملة المحلية ويجوز أن تقدم بالعملة الأجنبية ( اليورو - الدولار - الين اليابانى - الجنية الاسترلىنى - الفرنك السويسرى ) شاملة جميع أنواع الضرائب والدمغات المقررة وضريبة القيمة المضافة طبقاً للقانون المصرى والجمارك والنقل حتى مخازن المترو وتكون الأسعار ثابتة حتى إتمام التوريد بالكامل .
- تتم أعمال المقارنة المالية لأعمال المطروحة بالجنية المصرى طبقاً للمعادل لأسعار العملات بالبنك المركزى المصرى فى تاريخ الفتح الفنى وتتم الترسية بناءً على ذلك .

٣. مدة التوريد : خلال ١٦ شهر من تاريخ سريان العقد .

٤. مدة صلاحية العرض : ستة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

٥. التوريد : تسليم مخازن شركة المترو بورش شبرا الخيمة .

٦. الضمان : تضمن الشركات المتقدمة المهمات الموردة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ دخول المهمات المخازن وقبولها

فنياً .

~~6~~

~~7~~



٣٠/١٣

٣٠/١٣

٣٠/١٣



## ٧. الدفع :

يتم السداد ١٠٠٪ بالجنية المصري أو بالمعادل بالجنية المصري للشركات المقدمة أسعارها بالعملة الأجنبية بسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية يوم السداد على الا يتجاوز ميعاد التوريد المنصوص عليه في التعاقد وفي حالة التجاوز يتم المحاسبة بالسعر المعلن في آخر يوم توريد تعاقدى ، ويتم السداد بموجب سداد إلكترونى فى حساب الشركة بأحد البنوك المصرية ، ويتم الدفع كالتالى :-

(أ) ٨٠٪ من قيمة المهمات الموردة عند التوريد مقابل تقديم (الفاتورة معتمدة من شركة المترو - شهادة اليورو وان في حالة المنتج من الاتحاد الأوروبي - شهادة التفتيش معتمدة من مفتشى الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو - شهادة المنشأ أو صورة مختومة من الجمارك أو مطبوعة من منظومة الجمارك "نافذة للمهمات المستوردة") .

(ب) ٢٠٪ من قيمة المهمات الموردة بعد الاستلام والفحص الفني بمخازن شركة المترو بورشة شبرا الخيمة

٨. بلد المنشأ : ( اليابان - كوريا الجنوبية - أوروبا - الولايات المتحدة الأمريكية - مصر )

٩. يجب على مُقدمي العطاءات تقديم بيان بسابقة أعمال ناجحة مع شركة المترو .

١٠. يقوم المورد بمعاينة البنود المطلوبة بورشة شبرا معاينة نافية للجهالة وتقديم شهادة معاينه .

١١. يجب على المورد تقديم شهادة الأيزو (٩٠٠١) خاصة بالمُصنع أو مايعادلها .

١٢. يحق لشركة المترو طلب زيادة أو نقص بنسبة ٢٥٪ من إجمالي قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار والمواصفات بدون تعويض المورد عن ذلك أثناء تنفيذ العقد .

## ١٣. التفتيش :

يقوم مُفتشى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتفتيش على المهمات في الداخل والخارج في مصانع الشركات المُصنعة قبل الشحن أو التوريد ، وتتحمل الشركة الموردة جميع مصاريف عملية التفتيش فى الداخل والخارج شامل تذاكر السفر والاقامة والانتقالات، على ان تعلن شركة المترو بموعد التفتيش قبل اجراؤه بمدة ٤٥ يوما على الاقل .

١٤. تسرى أحكام القانون رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزأ لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

١٥. يلتزم مقدم العطاء الراغب بالتمتع بميزة الأفضلية السعرية للمنتج المصري بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى .

28

شركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  
٢/١٣  
مفتش شروط (نسخة مجانية)



١٦. يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري ويرد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على ذلك .
١٧. تلتزم الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع المشتريات الحكومية وعنوانه [WWW.ETENDERS.GOV.EG](http://WWW.ETENDERS.GOV.EG) وتقوم شركة المترو بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها كما يمكنها الإطلاع على نتائج البت الفني والمالي لها .
١٨. تلتزم الشركات المحلية المتقدمة برعاية وجوب التصنيع المحلي طالما أمكن ذلك وتحقيق نسب مكون محلي متزايدة وذلك إتساقاً مع القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
١٩. يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعديلاتها.
٢٠. المسؤولية التعاقدية للمتعاقد لا تزيد عن ١٠٠٪ من قيمة العقد وتخضع المسؤولية التعاقدية والتقصيرية لأحكام القانون المدني المصري.
٢١. تختص المحاكم المصرية بشمال القاهرة بالفصل في أي منازعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود العقد
٢٢. شروط سريان العقد :
- يسرى العقد من تاريخ توقيع العقد من الطرفين.
٢٣. تلتزم الشركات المتعاقدة بتقديم إقرار ذمة ماليه قبل التعاقد وبعد إنتهاء التعاقد.
٢٤. تلتزم الشركات بتفقيط سعر كل بند وتفقيط السعر الاجمالي (بالأرقام والحروف) مع تقديم العروض من أصل وصورة على فلاش ميمورى .
٢٥. في حالة اختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات كراسة الشروط يتم تسجيل الحيود في الجدول التالي :

| رقم البند | البند كما ورد بكراسة الشروط ومواصفات | الحيود عن البند بالعطاء المقدم |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                      |                                |

وفي حالة عدم تدوين الحيود بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة شروط المناقصة من شروط ومواصفات .

٢٦. تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم مايفيد بأنها مقيدة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب.

٥

١٣

١٥

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  
١٥  
مشتريات ( نسخة مجانية )



Supply Spare parts for the Overhauling of Trains Line .2

| SN. | Des.                                    | Part no.      | Drawing no. | Qt.  |
|-----|---|---------------|-------------|------|
| *   | TRUCK                                   |               |             |      |
| 1   | N1 AND N2 CAR TRUCK ASSEMBLY            |               |             |      |
| 1.1 | shunt wire assembly, L- 405 150SQ       | 3-UC00988     | 7.0-1-7     | 50   |
| 1.2 | shunt wire assembly, Group C ,lengh 500 | 3-UB00199     | 7.0-1-13    | 50   |
| 2   | ARRANGEMENT OF PRIMARY SUSPENSION       |               |             |      |
| 2.1 | JOURNAL BEARING ASSEMBLY, JT12          | 3-UC00507     | 7.0-7-1     | 250  |
| 2.2 | SPRING, RUBBER                          | 1-UC00405     | 7.0-7-27    | 2500 |
| 2.3 | RUBBER CUSHION ASSEMBLY                 | 3-UC00407     | 7.0-7-34    | 1000 |
| 2.4 | SEAT, Spring, Bottom, SSTL              | 3-UC00392     | 7.0-7-36    | 150  |
| 2.5 | SEAT, Spring, Upper SSTL                | 3-UC00391     | 7.0-7-39,   | 150  |
| 3   | ARRANGEMENT OF SECONDARY SUSPENSION     |               |             |      |
| 3.1 | RUBBER CUSHION ASSEMBLY                 | 2-UC00429     | 7.0-8-21    | 2000 |
| 3.2 | O-RING, Nitrile Rubber, P50A            | COML          | 7.0-8-38    | 600  |
| 4   | ARRANGEMENT OF TRACTION SYSTEM          |               |             |      |
| 4.1 | COUPLING, Gear Unit Side                | 65295619      | 7.0-10-6    | 10   |
| 5   | AIR SPRING ASSEMBLY                     |               |             |      |
| 5.1 | PLATE, Upper                            | AUR55155E     | 7.0-12-1    | 15   |
| 5.2 | DIAPHRAGM                               | APS55101C02   | 7.0-12-2    | 300  |
| 5.3 | PLATE, Lower                            | APK 55456E    | 7.0-12-3    | 15   |
| 5.4 | SEAT, Rubber                            | AUR 55704E    | 7.0-12-4    | 15   |
| 5.5 | O-RING, G50, Nitrile Rubber             | AUW 60050     | 7.0-12-5    | 1000 |
| 6   | ARRANGEMENT OF BRAKE PIPING             |               |             |      |
| 6.1 | VALVE, Non-Return                       | 80026-10300-7 | 7.0-18-7    | 1000 |
| 7   | PRESSURE BALANCING VALVE ASSEMBLY       |               |             |      |
| 7.1 | VALVE, Check                            | 80031-10102   | 7 0-19-2    | 1500 |
| 8   | HORIZONTAL USE OIL DAMPER ASSEMBLY      |               |             |      |
| 8.1 | VALVE, Non-Return                       | 14220-10336-6 | 7.0-20-6'   | 350  |


*Handwritten signature and scribbles.*

*Handwritten signature and a blue official stamp.*  
 The stamp contains the text: "مركز الدراسات والبحوث" (Research and Studies Center) and "مركز الدراسات والبحوث (مستشفى سوانية)" (Research and Studies Center (Swaneya Hospital)).



## Supply Spare parts for the Overhauling of Trains Line .2

| SN.  | Des.  | Part no.          | Drawing no. | Qt.  |
|------|---|-------------------|-------------|------|
| 8.2  | CASE, Valve, Lower                                  | 14220-10336-15    | 7.0-20-15   | 350  |
| 8.3  | SPRING  | 14220-10336-17    | 7.0-20-17   | 150  |
| 8.4  | COVER   | 14220-10336-21    | 7.0-20-21   | 1000 |
| 8.5  | NUT, Check  | 14220-10336-29    | 7.0-20-29   | 350  |
| 8.6  | WASHER, Lock  | 14220-10336-30    | 7.0-20-30   | 350  |
| 9    | <b>OTHER</b>  |                   |             |      |
| 9.1  | EARTH RETURN CURRENT UNIT ASSEMBLY                  | C71832            | 7.0-4-44    | 15   |
| 9.2  | EARTH BRUSH HOLDER ASSEMBLY RESERVED FOR FUTURE USE | 2K3V0398G1        | 2.11-1-     | 10   |
| 10   | <b>COUPLER</b>                                      |                   |             |      |
| 10.1 | COUPLER CONTROL SYSTEM,40-33063.15(0)               | 962305            | 5.3-8-      | 5    |
| 10.2 | STEM, W/ Roller, 4.025.111.10.01"10.05"             | TSK. 121811       | 5.1-7-22    | 10   |
| 10.3 | COMPLETE PNEUMATIC CYLINDER, 3.330.222.05.04"10.01" | 230.020472100D00  | 5.3-6       | 2    |
| 10.4 | BALL COCK, 3-Way                                    | TSK.953683        | 5.3-8-30    | 8    |
| 11   | <b>Compressor</b>                                   |                   |             |      |
| 11.1 | FLANGE, Dummy                                       | 8.276.0.950.011.4 | 3.1-12-4.8  | 20   |
| 11.2 | CASE, Bearing                                       | 8.276.1.420.001.4 | 3.1-12-8.1  | 10   |
| 11.3 | COVER, Front  | 8.276.0.780.001.4 | 3.1-12-8.2  | 10   |
| 11.4 | RADIATOR  | 8.278.0.940.002.4 | 3.1-12-16.1 | 5    |
| 11.5 | CYLINDER  | 8.181.0.133.009.4 | 3.1-17.4    | 32   |
| 11.6 | PISTON  | 8.181.0.160.003.7 | 3.1-17-8,   | 32   |
| 11.7 | CYLINDER  | 8.121.0.133.006.4 | 3.1-17-11   | 32   |
| 11.8 | PISTON  | 8.121.0.160.001.7 | 3.1-17-13   | 32   |
| 11.9 | VALVE DISC  | 8.121.0.461.004.6 | 3.1-23-1    | 16   |



محمد عبد الله  
 مدير  
 2015



Supply Spare parts for the Overhauling of Trains Line .2

| SN.   | Des.                 | Part no.          | Drawing no. | Qt.  |
|-------|----------------------|-------------------|-------------|------|
| 11.10 | HEAD CYLINDER        | 8.121.0.181.001.4 | 3.1-23-4,   | 16   |
| 12    | Valves               |                   |             |      |
| 12.1  | RING, Sealing        | I 33440           | 3.1-22-4    | 100  |
| 12.2  | COIL, Magnet         | I 87532/110       | 3.2-17-1    | 300  |
| 12.3  | FRAME, Magnet        | I 87533           | 3.2-17-2    | 300  |
| 12.4  | PISTON               | C124618           | 3.2-20-4    | 160  |
| 12.5  | RING, Sealing, Flat  | 4A70424           | 3.2-19-12   | 150  |
| 12.6  | SEAT, Double Valve   | 4B90250           | 3.2-25-6,   | 700  |
| 12.7  | TRANSDUCER, Pressure | II 14450          | 3.2-25-15   | 40   |
| 12.8  | RING, Grooved        | 4A28082           | 3.5-2-11    | 100  |
| 12.9  | RING, Scraper        | 4A97200/5         | 3.1-18-18   | 80   |
| 12.10 | PLATE, Spring        | 4A68201           | 3.5-6-5     | 150  |
| 12.11 | REGULATOR PRESSURE   | II 48135          | 3.2-16.3    | 40   |
| 12.12 | PISTON               | I 25024           | 3-7-2-5     | 350  |
| 13    | T.B.U                |                   |             |      |
| 13.1  | NUT, Thrust          | 2C54962           | 3.3-1-3     | 640  |
| 13.2  | NUT, Feed            | 2C54967           | 3.3-1-28    | 1200 |
| 13.3  | LINER                | 3C54943/1         | 3.3-1-132   | 3000 |
| 13.4  | PIPE, Coupling       | 1C54968/1         | 3.3-1-140   | 1000 |
| 13.5  | NUT, Feed            | C54967/2          | 3.3-1-28    | 300  |
| 13.6  | PIPE, Coupling       | C73768/6          | 3.3-1-140   | 200  |
| 13.7  | KEY, SLIDE           | C54980/1          | 3.3-2-149   | 500  |



Handwritten signatures and initials in Arabic script, including 'عبدالله' and 'عبدالله'.



Supply Spare parts for the Overhauling of Trains Line .2

| SN.       | Des.   | Part no.         | Drawing no. | Qt.  |
|-----------|--|------------------|-------------|------|
| 13.8      | RING, SEALING  | C101109/1782     | 3.3-10-304  | 128  |
| 13.9      | RING, SEALING  | C69270           | 3.3-10-309  | 128  |
| 13.10     | RING, SEALING SHAFT  | B25145/5         | 3.3.10-182  | 4000 |
| 13.11     | KEY, WOODRUFF  | 469046           | 3.3-10-331  | 32   |
| <b>14</b> | <b>SPARE PARTS LINE BREAKER &amp; HIGH SPEED CIRCUIT BREAKER</b> |                  |             |      |
| 14.1      | operating coil 84 V  | HAGB209363R0125  | 3202        | 30   |
| 14.2      | AUXILIARY CONTACT TYPE (F) FASTON                                | SG202001R00001   | 4006        | 300  |
| 14.3      | varistor 84-125V (110V )   | HAMB418163R0003  | 3007        | 300  |
| 14.4      | Moving core  | HBTA421014P0001  | 3004        | 10   |
| 14.5      | FLAT SPRING  | HAMB310896P0001  | 1123        | 100  |
| 14.6      | INSULATOR  | HAGB417729P0001  | 1122        | 100  |
| 14.7      | RETURN SPRING  | HAGB417813P0001  | 1111        | 50   |
| 14.8      | SPRING   | SG 201173P00001  | 2323        | 100  |
| 14.9      | Ag cdo contact   | SG200028R2       | 2080        | 500  |
| 14.10     | PIN 2.5 x 24   | NBT200021P0076   | 2319        | 500  |
| 14.11     | PIN 2 x 20   | NBT200021P0058   | 2320        | 500  |
| 14.12     | Cam S,0  | HAGB417777P0001  | 4025        | 200  |
| 14.13     | Cam N  | HAGB417776P0001  | 4026        | 50   |
| 14.14     | RESISTOR WITH SUPPORTS   | HBTA419862R0001  |             | 100  |
| 14.15     | Coil ,closing E  | HSBA 433034R0001 | 6-303       | 25   |
| 14.16     | shock absorbs M10 / 1X35.4 DUR                                   | HSBA 431535P0001 | TK21-3M     | 200  |
| 14.17     | Tripping device 1.5-3.2 KA                                       | HSBT 231019R0401 |             | 5    |



Handwritten signatures and notes in Arabic, including the name "عبدالله" and the word "عنه".



## Supply Spare parts for the Overhauling of Trains Line .2

| SN.   | Des.  | Part no.     | Drawing no. | Qt.  |
|-------|---|--------------|-------------|------|
| 14.18 | vapor relay 95 V  | 37531650-12  | 98G0104     | 1000 |
| 15    | <b>CURRENT COLLECTOR</b>                                |              |             |      |
| 15.1  | FRAME, Insulating                                       | C110752      | 2.7-1-1     | 10   |
| 15.2  | SUPPORT, Articulated Paddle, Type A                     | C110728      | 2.7-1 -7A   | 20   |
| 15.3  | SUPPORT, Articulated Paddle, Type B                     | C110486      | 2.7-1 -7B   | 20   |
| 15.4  | ARTICULATION, Flexible                                  | 103308       | 2.7-1-9     | 100  |
| 15.5  | SPRING  | B110488      | 2.7-1-26    | 50   |
| 15.6  | BEARING   | A104910      | 2.7-1-27    | 50   |
| 15.7  | SHAFT   | B071789      | 2.7-1-28    | 50   |
| 15.8  | TERMINAL, Contact                                       | B110706      | 2.7-1-34    | 50   |
| 15.9  | PLATE, Separation                                       | A110051      | 2.7-1-35    | 50   |
| 15.10 | WASHER, Lock, M10                                       | A068586      | 2.7-1-43    | 1000 |
| 15.11 | WASHER, Lock, M12                                       | A060355      | 2.7-1-46    | 1000 |
| 15.12 | Fuse assembly (750 V - 700 A)                           | C220829      | 2.7-1-32    | 200  |
| 15.13 | RELAY CR121 AO  | 5P3S0590P001 |             | 500  |
| 15.14 | RELAY CR122 AO  | 5P3S0590P009 |             | 100  |
| 15.15 | RELAY CR122 DO  | 5P3S0590P004 |             | 200  |
| 15.16 | AUXILIARY RELAY ( RL 782-1 )                            | PN401144P001 |             | 500  |
| 15.17 | AUXILIARY RELAY ( RL 782-2 )                            | PN401144P002 |             | 250  |
| 15.18 | printer board assembly, KMC58-1 reserved for future USE | 26-751C2029  |             | 32   |



المنهجية  
 2015



وزارة النقل  
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  
إعلان/ مناقصة عامة داخلية  
لتوريد قطع غيار لزوم العمرة الجسيمة لقطارات الخط الثاني  
مناقصة يوم: ٢٠٢٥/٣/٢٤  
ملف رقم: ٢٠٢٥/ ٣

ستقبل العطاءات بإدارة المشتريات والمخازن بالمترو عن المناقصة العامة المذكورة بعلية.  
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد ويجب تقديم العطاءات من أصل وصورة في مظوفين مغلقين كالآتي: -  
أولاً: المظروف الأول (للعرض الفني): -

يوضح بداخله صلاحية الأسعار وجميع البيانات والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات وشروط الشركة العامة وأيضاً قيمة التأمين المؤقت الابتدائي المطلوب وهو مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ جم) مائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لأغير ويقدم بأحدي الطرق التالية:

١- خطاب ضمان غير مشروط باللغة العربية وساري لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية  
٢- ايداع في حساب رقم (٠٠٩٠٤١٢٠٠٠٠٠٠٨٩) بنك القاهرة، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

٣- دفع إلكتروني على موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (Cairo metro.gov.eg)  
ثانياً: المظروف الثاني (للعرض المالي): -

يوضح بداخله تفاصيل الأسعار وإجمالي العطاء والموقف من الضرائب والدمغات مع مراعاة الشروط الواردة  
بكراسة الشروط والمواصفات.

اشتراطات عامة: -

١- في حالة الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم شراء كراسة الشروط من موقع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (cairometro.gov.eg) أو من مبنى إدارة شركة المترو بحمامات القبة.

٢- تقدم الطلبات مع ورقة دمغة فئة ١٠٠ قرش.

٣- ثمن كراسة الشروط مبلغ وقدره (٥٠٠٠ جم) خمسة آلاف جنيهاً مصرياً فقط لأغير أو (٤٥٠٠ جم) للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (شاملة ١٤٪ القيمة المضافة و٥ جنيهاً طابع شهيد).

٤- سيتم فتح المظروف الفني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ الساعة ١٢ ظهراً بالدور الاول - إدارة المشتريات والمخازن - مبنى شركة المترو- حمامات القبة - القاهرة.

٥- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً في تاريخ يتم تحديده وسنخطركم به فيما بعد.

٦- يستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الابتدائي.

٧- التأمين النهائي ٥٪ من القيمة الاجمالية للعطاء

٨- يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالشركة وتعديلاتها.

٩- يجب أن يكون المتقدم للمناقصة مسجلاً على موقع بوابة المشتريات الحكومية وحاصل على user name & password خاصة به.

١٠- لن يتم الموافقة على تأجيل المناقصة إلا بعد قيام الشركة أو الشركات طالبة التأجيل بدفع مصاريف إعلان التأجيل في الجرائد مبلغ وقدره (٤٠٠٠ جم) أربعة آلاف جنيهاً مصرياً.



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.